



Mit Sicherheit
hoch hinaus



Kurze
Montagezeit



Maximale
Haltestellen: 6



Maximale
Förderhöhe: 12 m



Netzbetrieb
230V



Farbempfehlung
RAL9016 / RAL9006



Panoramablick

Ausführungen nach individuellen Anforderungen

Außenbefehlsgeber

Rufen oder senden Sie Ihre Hebebühne in die gewünschte Position. Wahlweise mit Eurokey oder anderweitigem Schließsystem.



Funkhandsender

ermöglichen eine Bedienung der Liftanlage in dessen direkten Umgebung.

Optionales Zubehör für zusätzlichen Komfort

Variable Korb-, Kabinen- und Schachtgrößen

Bei engen Platzverhältnissen passen wir Ihre Anlage individuell an das gegebene Umfeld an.

Auffahrrampe

Barrierefreier Einstieg mithilfe unserer mitfahrenden Auffahrrampe – ohne Liftgrube möglich.

Notabsenkung

Optional kann dieses Modell mit einer automatischen, akkubetriebenen Notabsenkung ausgestattet werden, welche bei Stromausfall die Anlage nach unten befördert.

Klappsitze

Zur Erweiterung der Plattform-Hebebühne, um die Fahrt angenehmer zu gestalten.

Notrufeinrichtung

Es besteht die Möglichkeit, ein kabelgebundenes/ mittels GSM-Technik ausgestattetes Telefon am Fahrwerk zu integrieren.

Farbwahl

Ob in Verkehrsweiß (RAL9016), Edelstahl oder RAL-Farben nach Wahl integriert sich die Hebebühne in jegliches Umfeld.



Standard Plattformgröße
1100 x 1400 bzw. auf Anfrage



385 kg Nutzlast bei
Standardgrößen



Maximale Geschwin-
digkeit 0,15 m/s



Zahnstangenantrieb

Grenzenlose Unabhängigkeit (er)leben

Materialien höchster Qualität, innovative Technik, ansprechendes Design und kompromisslose Flexibilität garantieren größtmöglichen Komfort und verlässliche Sicherheit bei all unseren Produkten.

Einbauvariationen der variablen Hebebühne für den Innen- und Außenbereich mit Durchblick



GHB20 OV

Wandbefestigung

Für Förderhöhen bis zu 3 Metern mittels einer halbhohen Kabine auf der Plattform.



GHB20 OV

Konsolenbefestigung


Für Förderhöhen bis zu 3 Metern mittels einer halbhohen Kabine auf der Plattform.



GHB20 KV

Wand-/Konsolenbefestigung

Für Förderhöhen bis zu 12 Metern mittels einer geschlossenen Kabine auf der Plattform.



GHB20 SV

4-seitiger Schacht, freistehend

Aluminium-Glasschacht wahlweise mit Glasfüllung oder Paneelen für Förderhöhen bis zu 12 Metern.



GHB20 SV

3-seitiger Schacht, Wandbefestigung

Aluminium-Glasschacht ausgeführt mit halbhocher Tür im oberen Geschoss für Förderhöhen bis zu 3 Metern.



GHB20 SV

3-seitiger Schacht, Wandbefestigung

Aluminium-Glasschacht mit wärmeisoliertem Tür in den Wohnraum für Förderhöhen bis zu 12 Metern.

Ausführung nach Wunsch

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für jegliche noch so komplexe Situation eine passende Aufstiegsmöglichkeit zu finden. Mithilfe eines flexiblen Baukastensystems können wir rasch und unkompliziert auf beinahe alle Situationen reagieren. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen.

Der König der Lifte

Wir bringen auch Sie an die Spitze – rasch und unkompliziert, durch kompromisslose Lösungen, die ganz Ihren persönlichen Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen.



Der Sonne entgegen

Von der Beschichtung in Sonderfarbtönen bis zur Anpassung des Liftes an die baulichen Gegebenheiten garantiert die individuelle Fertigung und Montage durch unsere hausinternen Techniker ein angenehmes Erscheinungsbild und höchste Qualität ganz nach Ihren Wünschen.

Steil nach oben seit 50 Jahren

Durch die stetige Entwicklung und verlässliche Produktion von Liftsystemen aller Art haben wir uns den Status als Pioniere in dieser Branche im vergangenen halben Jahrhundert erarbeitet. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass alle unsere Plattformtreppenlifte, Hebebühnen, Homelifte und Senkrechtlifte den europäischen

Sicherheits- und Bedarfsrichtlinien entsprechen sowie über das TÜV-Qualitätssiegel verfügen. Dadurch bieten wir unseren Kunden/innen nicht nur spezielle Lösungen, die an jegliche architektonische Anforderungen und Personalisierungswünsche angepasst werden können, sondern auch höchsten Komfort und langjährige Verlässlichkeit.



Ganser Liftsysteme
Markt 26
4171 Sankt Peter am Wimberg
+43 7282 80710
office@ganserlifte.at

www.ganserlifte.at



Ihr Ganser Liftsysteme Händler